Приборы Термодат со светодиодной индикацией.

	1 канал, щитовой монтаж		₽ с НДС
10	10К7-А	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	8 420
	10К7-А-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	10 530
	10К7-М-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	8 420
	10К7-В	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	8 420
	10К7-Н	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	8 420
	10К7-К	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	8 420
	10М7-А	(1УВ/1Р/1Т)	3 900
	10М7-М	(1УВ/1Р/1Т)	3 790
	10М7-К	(1УВ/1Р/1Т)	4 210
	10И6/1УВ/1А/1Р/485		6 320

1 канал, крепление на DIN-рейку		₽ с НДС
10К7-Р4	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	8 420
10К7-Р4-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	10 530
10М7-Р2	(1УВ/1Р)	4 210
10М7-Р2-485	(1УВ/1Р/485)	5 790
10М7-Р4	(1УВ/1Р/1Т)	4 210

Приборы Термодат со светодиодной индикацией.

	2-4 канала, регулятор/сигнализатор, корпус А		₽ с НДС
11	11М6-А-2Р	(2УВ/2Р)	8 420
	11М6-А-3Р	(3УВ/3Р)	9 470
	11М6-А-4Р	(4УВ/4Р)	10 530
	11М6-А-4Р-485	(4УВ/4Р/485)	12 110
	11М6-А-4Р-2М	(4УВ/4Р/485/2М)	18 950

4 канала, крепление на DIN-рейку		₽ с НДС
11М6-Р6-4Р	(4УВ/4Р)	10 530
11М6-Р6-4Р-485	(4УВ/4Р/485)	12 110
11М6-Р6-4Т-485	(4УВ/4Т/485)	12 110

Приборы Термодат со светодиодной индикацией.

	1 канал, расширенный функционал, щитовой монтаж		₽ с НДС
12	12К6-А	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	15 790
	12К6-А-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	22 110
	12К6-В	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	15 790
	12К6-В-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	22 110
	12К6-Н	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	15 790
	12К6-Н-2М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	22 110
	12Т6-А	(1УВ/1В/1УВ/1Т/3Р/485)	15 790

Приборы Термодат со светодиодной индикацией, крепление на DIN-рейку.

1 канал, расширенный функционал, щитовой монтаж		₽ с НДС
12К6-Р6	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	15 790
12К6-Р6-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	22 110

Приборы Термодат со светодиодной индикацией.

	2-5 каналов, регулятор с расширенным функционалом, щитовой монтаж	₽ с НДС
13	13К6/2УВ/1В/2Р/1Р/485	17 900
	13К6/2УВ/1В/2Т/1Р/485	17 900
	13К6/2УВ/1В/2С/1Р/485	18 950
	13К6/2УВ/1В/2Р/1Р/485/4М	25 260
	13К6/2УВ/1В/2Т/1Р/485/4М	25 260
	13К6/2УВ/1В/2С/1Р/485/4М	26 320
	13К6/3УВ/1В/3Р/1Р/485	20 000
	13К6/3УВ/1В/3Т/1Р/485	20 000
	13К6/3УВ/1В/3С/1Р/485	21 050
	13К6/3УВ/1В/3Р/1Р/485/2М	27 370
	13К6/3УВ/1В/3Т/1Р/485/4М	27 370
	13К6/3УВ/1В/3С/1Р/485/4М	28 420
	13К6/4УВ/1В/4Р/1Р/485	21 050
	13К6/4УВ/1В/4Т/1Р/485	21 050
	13К6/4УВ/1В/4С/1Р/485	22 630
	13К6/4УВ/1В/4Р/1Р/485/4М	28 420
	13К6/4УВ/1В/4Т/1Р/485/4М	28 420
	13К6/4УВ/1В/4С/1Р/485/4М	30 000
	13К6/5УВ/1В/5Р/485	25 260
	13К6/5УВ/1В/5Т/485	25 260
	13К6/5УВ/1В/5С/485	27 370
	13К6/5УВ/1В/5Р/485/4М	30 000
	13К6/5УВ/1В/5Т/485/4М	30 000
	13К6/5УВ/1В/5С/485/4М	31 580

4 канала, регулятор с расширенным функционалом, крепление на DIN-рейку		₽ с НДС
13К6-Р6-4Р	(4УВ/1В/4Р/1Р/485)	21 050
13К6-Р6-4Т	(4УВ/1В/4Т/1Р/485)	21 050
13К6-Р6-4Р-4М	(4УВ/1В/4Р/1Р/485/4М)	28 420
13К6-Р6-4Т-4М	(4УВ/1В/4Т/1Р/485/4М)	28 420

Приборы Термодат с двухстрочным Ж/К дисплеем.

	1 канал, регулятор по шагам, щитовой монтаж		₽ с НДС
14	14Е5-А	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	21 050
	14Е5-А-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	26 320
	14Е5-А7-4М	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/IP67пп)	30 000

Приборы Термодат с графической индикацией.

	1 канал, корпус А 3,5” дисплей, корпус Н 2,5” дисплей. USB-разъем, Ethernet		₽ с НДС
16	16Е6-А	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	34 740
	16Е6-А-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	42 110
	16Е6-А-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	49 480
	16Е6-А7	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/IP67пп)	37 900
	16Е6-А9-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/IP67пп)	47 370
	16Е6-Н	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	35 580
	16Е6-Н-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	42 950
	16Е6-Н-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	50 320
	16Е6-П	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	36 840
	16К6-А	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	33 690
	16К6-А-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	41 060
	16К6-Н-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	41 900
	16М6-А	(1УВ/3Р/1А/485/4М)	31 580
	16М6-А-F	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F)	37 900
	16М6-А-F-Eth	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	45 270

Приборы Термодат с графической индикацией.

	2 или 4 канала, 3,5” дисплей, USB-разъем	₽ с НДС
17	17Е6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/4М	42 110
	17Е6/2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/8Gb/F	49 480
	17Е6/4УВ/4Р/1Р/485/4М	44 210
	17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/4М	44 210
	17Е6/4УВ/4С/1Р/485/4М	45 270
	17Е6/4УВ/4Р/1Р/485/8Gb/F	51 580
	17Е6/4УВ/4Т/1Р/485/8Gb/F	51 580
	17Е6/4УВ/4С/1Р/485/8Gb/F	53 690
	17Е6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F	56 850
	17Е6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F в комплекте с БАВ4А1-4U	74 750
	17М6-А	36 840
	17М6-А-F	44 210

Приборы Термодат с графической индикацией.

	1 канал, 6” дисплей, USB-разъем, Ethernet		₽ с НДС
18	18Е6-Е	(1УВ/1В/1Т/1РС/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	86 320

Приборы Термодат с графической индикацией.

	4 канала, 6” дисплей, USB-разъем, Ethernet		₽ с НДС
19	19Е6-Е	(4УВ/4В/4Т/5РС/485/8Gb/F/Eth)	93 690
	19М6-Е	(4УВ/4Р/4Р/485/8Gb/F/Eth)	86 320

Прибор Термодат, погодозависимый регулятор.

	Наименование	₽ с НДС
35	35С5. Управление отоплением по графику.	26 320

Приборы Термодат для контроля температур сухого трансформатора.

Наименование	₽ с НДС
11М3Т1/485	По запросу
11М3Т1/485/1А	По запросу
11М3Т1/8УВ/4Р/485/4М	По запросу
08М5Т/5ТС/6Р/485	По запросу

Приборы Термодат для контроля температур масляного трансформатора.

	Наименование	₽ с НДС
08Н3	08Н3/4ТВ/4В/12Р/485/4М	По запросу

Клеммная коробка БКТ

Наименование	₽ с НДС
Клеммная коробка БКТ	1 820

Программное обеспечение.

Наименование	₽ с НДС
TermodatNet	8 420

Многоканальные LED-приборы Термодат.

8-24 канала	₽ с НДС
22K5/2P/485-PB/8УВ/8P	48 420
22K5/2P/485-PB/8УВ/8P/8P	49 480
22K5/2P/485-PB/8УВ/8T/8P	48 420
22K5/2P/485-PB/8УВ/8C/8P	50 530
22K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P	53 690
22K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	54 740
22K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8T/8P	53 690
22K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8C/8P	55 790
22K5/2P/485-PB/12УВ/12P	52 640
22K5/2P/485-PB/12УВ/12T	52 640
22K5/2P/485-PB/12УВ/12C	53 690
22K5/2P/485-PB/12УВ/12P/12P	53 690
22K5/2P/485-PB/12УВ/12T/12P	52 640
22K5/2P/485-PB/12УВ/12C/12P	54 740
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P	57 900
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12T	57 900
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	58 950
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12T/12P	57 900
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12C/12P	60 000
22M5/2P/485-PB/8УВ	38 950
22M5/2P/485-PB/8УВ/8P	45 270
22M5/2P/485-PB/8УВ/8P/8P	46 320
22M5/2P/485/4M-PB/8УВ	44 210
22M5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P	50 530
22M5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	51 580
22M5/2P/485-PB/12УВ	42 110
22M5/2P/485-PB/12УВ/12P	49 480
22M5/2P/485-PB/12УВ/12P/12P	50 530
22M5/2P/485/4M-PB/12УВ	47 370
22M5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P	54 740
22M5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	55 790
22M5/2P/485-PB/24УВ	57 900
22M5/2P/485/4M-PB/24УВ	63 160
22И5/485-PB/8УВ	38 950
22И5/485/4M-PB/8УВ	43 160
22И5/485-PB/12УВ	41 160
22И5/485/4M-PB/12УВ	46 320

Многоканальные графические приборы Термодат.

8-24 канала, 3,5” дисплей, USB-разъем (опция), Ethernet (опция)	₽ с НДС
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8P/8P	87 370
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8T/8P	86 320
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8C/8P	88 430
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12P/12P	91 580
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12T/12P	90 530
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12C/12P	92 640
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12P/12P-PB/12A	106 320
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P/8P	93 690
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8T/8P	92 640
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8C/8P	94 740
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P	97 900
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12T/12P	96 850
25E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12C/12P	98 950
25K6/4P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	73 690
25K6/4P/485/4M-PB/8УВ/8T/8P	72 640
25K6/4P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	77 900
25K6/4P/485/4M-PB/12УВ/12T/12P	76 850
25K6/4P/485/4M-PB/12УВ/12C/12P	78 950
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8P/8P	85 270
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8T/8P	84 220
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8C/8P	86 320
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12P/12P	89 480
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12T/12P	88 430
25K6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12C/12P	90 530
25M6/4P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	70 530
25M6/4P/485/4M-PB/12УВ	66 320
25M6/4P/485/4M-PB/12УВ/12P	73 690
25M6/4P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	74 740
25M6/4P/485/4M-PB/24УВ	87 370
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ	75 790
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8P	81 060
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8P/8P	82 110
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ	77 900
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12P	85 270
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12P/12P	86 320
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/24УВ	98 950
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ	82 110
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P	87 370
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P/8P	88 430
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ	84 220
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P	91 580
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P	92 640
25M6/4P/485/8Gb/F/Eth -PB/24УВ	105 270

Модуль аналогового ввода.

Наименование	₽ с НДС
MAB-PB4/8УВ	18 850
MAB-PB4/12УВ	21 050

Многоканальные графические приборы Термодат.

8-24 канала, 6” дисплей, USB, Ethernet	₽ с НДС
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P	128 430
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P/8P	129 480
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8T/8P	128 430
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8C/8P	130 540
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P	132 640
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P	133 690
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12T/12P	132 640
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12C/12P	134 750
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P-PB/12A	148 430
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ	109 480
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P	117 900
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P/8P	118 960
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ	113 690
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P	122 110
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P	123 170
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24УВ	133 690

Многоканальные графические приборы Термодат с изолированными друг от друга каналами.

4-12 каналов, 6” дисплей, USB-разъем, Ethernet	₽ с НДС
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/4УВ/4P	116 220
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/4УВ/4T	116 220
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/4УВ/4P/4P	117 270
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/4УВ/4T/4P	117 270
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P	133 590
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P/8P	135 690
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8T/8P	134 640
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P	142 540
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P	147 690
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12T/12P	146 120
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12C/12P	149 270
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/16УВ/16P	154 640
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/16УВ/16T/16P	159 800
30E1/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24УВ	165 170

Дополнительное оборудование.

Наименование	₽ с НДС
Ш2. Шунт 2 Ом.	630
Д100. Делитель.	530
Д200. Делитель.	530
СФ103. Сетевой фильтр.	4 740
UTP1. Витая пара.	50
БАВ4А1-4U. Блок аналоговых выходов.	17 900
СК201. Конвертер RS485/USB.	7 370
СК302. Адаптер для чтения архива.	16 840
USB-носитель	1 450
РТХА, разъем термопарный	1 480
Принтер Mprint E-200	24 200

Рамки с вырезом под прибор.

Наименование	₽ с НДС
П-001. Размер 340x340, вырез 93x93	1 050
П-002. Размер 340x340, вырез 220x126	1 050
П-003. Размер 257x163, вырез 220x126	740
П-004. Размер 130x130, вырез 93x93	740
П-005. Размер 130x130, без выреза, для закрытия	740
П-006. Размер 129x81, вырез 92x44	740
П-007. Размер 82x82, вырез 45x45	740
П-008-(черная) (160x160, 109x92)	740
П-009-(черная) (450x450, 93x93)	1 120
П-010-(серая) (198x167, 93x93)	1 820

Универсальные контроллеры для измерения Мерадат-М.

1 канал, 3,5” дисплей, измерение	₽ с НДС
M16M6//DC(0/20)//PA//2P//220B//485//8Gb//F[1]	50 840
M16M6//DV(0/10)//PA//2P//220B//485//8Gb//F[2]	50 840

[1] Примеры подключаемых датчиков: МИДА ДА, ДИ, ДВ, ДД и др.

[2] Примеры датчиков: BOC EDWARDS APGX, AIGX, LEYBOLD TTR91, PTR 90n

12 каналов, 3,5” дисплей, измерение	₽ с НДС
M25E6//4P//485//8Gb//F-PB//12DC(0/20)//12P//12P	92 640

8-24 канала, 3,5” дисплей, измерение и регулирование	₽ с НДС
M25M6//4P//485//8Gb//F-PB//8DC(0/20)	75 790
M25M6//4P//485//8Gb//F-PB//8DC(0/20)//8P//8P	82 110
M25M6//4P//485//8Gb//F//Eth-PB//8DC(0/20)//8P//8P	88 430
M25M6//4P//485//8Gb//F-PB//12DC(0/20)//12P//12P	86 320
M25M6//4P//485//8Gb//F//Eth-PB//12DC(0/20)//12P//12P	92 640
M25M6//4P//485//8Gb//F//Eth-PB//24DC(0/20)	105 270

Организация поверки приборов Термодат в ЦСМ.

Наименование	₽ с НДС
Термодат, 1 градуировка, 1 канал	1 650
Термодат, 1 градуировка, 2-3 канала	1 820
Термодат, 1 градуировка, 4-5 каналов	2 090
Термодат, 1 градуировка, 6-24 каналов	2 640

Термопары типа ХА(К).

	Погружная, 6мм, без штуцера, длина 30-80 или 90-1500мм*	₽ с НДС
ТД711	ТД711-d6-H080-L2-ПМТК-ХА (-50…+350°С)	1 700
	ТД711-d6-H100-L2-ПМТК-ХА (-150…+800°С)	1 810

	Погружная, 6мм, штуцер, длина 30-80 или 90-1500мм*	₽ с НДС
ТД713	ТД713-d6-H080-L2-M16-ПМТК-ХА (-50…+350°С)	1 900
	ТД713-d6-H100-L2-M16-ПМТК-ХА (-150…+800°С)	2 010

	Погружная, 6мм, штуцер, длина 30-80 или 90-1500мм*	₽ с НДС
ТД716	ТД716-d6-H080-L2-M16-СФКЭ-ХА (-50…+350°С)	3 360
	ТД716-d6-H100-L2-M16-СФКЭ-ХА (-150…+800°С)	3 500

	Погружная, 6мм, б/штуцера, б/провода, Н 30-80/90-1500мм*	₽ с НДС
ТД718	ТД718-d6-H150-ХА (-150…+800°С)	2 090

	Погружная, 6мм, штуцер, без провода, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД719	ТД719-d6-H100-M16-ХА (-150…+800°С)	2 260
	ТД719-d6-H150-M16-ХА (-150…+800°С)	2 530

	Погружная, 10мм, без штуцера, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД723	ТД723-d10-H250-L2-ПМТК-ХА (-150…+800°С)	2 610

	Погружная, 10мм, штуцер, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД725	ТД725-d10-H080-L2-M22-ПМТК-ХА (-70…+350°С)	2 170
	ТД725-d10-H100-L2-M22-ПМТК-ХА (-150…+800°С)	2 280

	Погружная, 10мм, штуцер, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД726	ТД726-d10-H080-L5-M22-СФКЭ-ХА (-70…+350°С)	6 690
	ТД726-d10-H100-L8-M22-СФКЭ-ХА (-150…+800°С)	8 290

	Погружная,10мм, б/штуцера, б/провода, Н 30-80/90-1500мм*	₽ с НДС
ТД728	ТД728-d10-H200-ХА (-150…+800°С)	2 460
	ТД728-d10-H250-ХА (-150…+800°С)	2 740

	Погружная, 10-20мм, б/штуцера, б/провода, длина 320-1500мм	₽ с НДС
	ТД728-d10-H320-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1000°С)	5 580
	ТД728-d20-H320-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)	8 610
	ТД728-d20-H500-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)	12 210

	Погружная, 10мм, штуцер, без провода, Н 30-80/90-1500мм *	₽ с НДС
ТД729	ТД729-d10-H100-M22-ХА (-150…+800°С)	2 640
	ТД729-d10-H150-M22-ХА (-150…+800°С)	2 920

	Погружная, 10-20мм, штуцер, без провода, длина 320-1500мм	₽ с НДС
	ТД729-d10-H320-M20-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1000°С)	8 220
	ТД729-d20-H320-M27-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)	10 480
	ТД729-d20-H500-M27-ХА (ДИ 0…+800°С, ДП 0…+1200°С)	14 080

	Бескорпусная	₽ с НДС
ТД701А	ТД701А-L2-ПМТК-ХА (-50…+200°С)	1 820
	ТД701А-L2-СФКЭ-ХА (-50…+200°С)	2 270
	ТД701А-L5-СФКЭ-ХА (-50…+200°С)	3 620

	Бескорпусная	₽ с НДС
ТД701А-Р	ТС701А-L2-ПМТК(Р)-ХА (-50…+200°С)	2 560

	Бескорпусная, стекловолокно	₽ с НДС
ТД701В	ТД701В-L1-ПТНН-ХА (-70…+500°С)	1 960

	Бескорпусная, керамоволокно	₽ с НДС
ТД701С	ТД701С-L1-ПТКК-ХА (-70…+800°С)	3 260

	С отверстием для крепления	₽ с НДС
ТД742	ТД742-d4-L2-ПМТК-ХА (-50…+200°С)	3 190
	ТД742-d4-L5-ПМТК-ХА (-50…+200°С)	3 950
	ТД742-d6-L2-ПМТК-ХА (-70…+350°С)	5 500
	ТД742-d6-L5-ПМТК-ХА (-70…+350°С)	6 260

Удлинительные провода для термопар.

Наименование	₽ с НДС
ПМТК-ХА-2х0,5	250
СФКЭ-ХА-2х0,5	450
Провод ПТНН-ХА 2х0,5 (стекловолокно)	1 420
Провод ПТКК-ХА 2х0,5 (керамоволокно)	2 720
ПМТК-ХК-2х0,5	250
СФКЭ-ХК-2х0,5	450
ПЭТ-ХК-2х0,7	210

Термометры типа Pt100, 50М.

	Погружной,6мм,без штуцера,длина 50-250мм (30-500мм)*	₽ с НДС
ТС711А	ТС711А-d6-H050-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50…+150°С)	1 940
	ТС711А-d6-H100-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50…+150°С)	2 110

	Погружной, 6мм, штуцер, длина 60-250мм (10-500мм)*	₽ с НДС
ТС713А	ТС713А-d6-H060-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-50…+150°С)	2 230

	Погружной, 6мм, б/штуцера, длина 100-250мм(30-500мм)*	₽ с НДС
ТС716А	ТС716А-d6-H100-L1-МГТФЭ-Pt100 (-70…+500°С)	2 280

	Погружной, 6мм, штуцер, длина 30-250мм (10-500мм)*	₽ с НДС
ТС716В	ТС716В-d6-H100-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-70…+500°С)	2 410
	ТС716В-d6-H150-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-70…+500°С)	2 750

	Погружной,6мм,б/штуцера,б/провода,Н 50-250мм(250-500)*	₽ с НДС
ТС718	ТС718-d6-H100-Pt100 (-50…+150°С)	2 240

	Погружной,6мм,штуцер,без провода,Н 30-250мм(250-500)	₽ с НДС
ТС719	ТС719-d6-H050-M16-Pt100 (-70…+500°С)	2 670
	ТС719-d6-H100-M16-Pt100 (-70…+500°С)	3 010

	Погружной,10мм, штуцер, длина 150-1500мм (30-150мм) *	₽ с НДС
ТС723А	ТС723А-d10-H150-L1-M20-МГТФЭ-Pt100(-50…+200°С)	2 720

	Погружной,10мм, без штуцера, длина 150-1500мм (30-150)*	₽ с НДС
ТС726А	ТС726А-d10-H150-L1-МГТФЭ-Pt100 (-70…+500°С)	3 200

	Погружной, 10мм, штуцер, длина 150-1500мм (30-150мм)*	₽ с НДС
ТС726В	ТС726В-d10-H150-L1-M20-МГТФЭ-Pt100(-70…+500°С)	4 150

	Погружной,10мм,б/штуцера,б/провода,Н 150-1500мм (50-150) *	₽ с НДС
ТС728	ТС728-d10-H200-Pt100 (-70…+500°С)	2 790

	Погружной,10мм,штуцер,без провода,Н 150-1500мм(50-150)	₽ с НДС
ТС729	ТС729-d10-H250-M20-Pt100 (-70…+500°С)	4 500

	Бескорпусный	₽ с НДС
ТС713В	ТС713В-L2-СЭ-Pt100 (-50…+150°С)	2 170
	ТС713В-L4-СЭ-Pt100 (-50…+150°С)	2 810
	ТС713В-L2-СЭ-Pt100 (-50…+200°С)	2 390
	ТС713В-L4-СЭ-Pt100 (-50…+200°С)	3 030

	Бескорпусный, с отверстием для крепления	₽ с НДС
ТС742	ТС742-d4-L2-МГТФ-Pt100 (-50…+200°С)	3 940
	ТС742-d4-L5-МГТФ-Pt100 (-50…+200°С)	4 500
	ТС742-d6-L2-МГТФЭ-Pt100 (-50…+250°С)	5 840
	ТС742-d6-L5-МГТФЭ-Pt100 (-50…+250°С)	6 400

	Игла, 3мм, длина 120мм (50-120мм)	₽ с НДС
ТС731	ТС731-d3-H120-L3-МГТФ-Pt100 (-50…+200°С)	5 050

Термометры сопротивления. Без Гос. Реестра.

	Корпус (пластик), настенный, без провода	₽ с НДС
ТСП752	ТСП752-Pt100 (-50…+50°С)	2 330

	Крепление на хомут, диаметр 12-110мм	₽ с НДС
ТСП754	ТСП754-d6-H030-D32-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50…+150^{0}С)	2 360

Удлинительные провода для терм. сопротивления.

Наименование	₽ с НДС
МГТФЭ-3х0,2	190
СЭ-3х0,2	330

Организация поверки датчиков в ЦСМ.

Наименование	₽ с НДС
Датчик Pt100	1 350
Датчик ТХА (К), ТХК (L)	1 930

* **Проведение госповерки** термопар ТД и термометров сопротивления ТС возможно только при длине датчика Н, указанной в его описании.
Для **термометров сопротивления** вне этой длины датчик маркируется ТСП вместо ТС, допустимые размеры указаны в скобках. Диапазон измерения при этом может измениться.
Для **термопар** при длине датчика Н от 30 до 80 мм сужается диапазон измерения: от -70 до +350С.

Вакуумметры Мерадат-ВИТ.

Наименование		₽ с НДС
ВИТ12Т6	(2Р/1А/485/4М)	50 840
ВИТ16Т5, поддержка датчика ПМТ-6	(2Р/1А/485/4М)	65 270
ВИТ16Т6, поддержка датчика СК-ТС6	(2Р/1А/485/4М)	65 270
ВИТ19ИТ2	(4Р/1А/485/4М)	115 800

Датчики измерения вакуума, кабели для датчиков.

Наименование	₽ с НДС
СК-ТП4	5 790
ПМТ- 2	4 210
СК-ТС6/К/KF25	18 150
СК-ТС6/К/CF16	22 550
ПМИ-2	4 210
ПМИ-10-2	5 750
КС-ТП (ПМТ2)/2м	1 580
КС-ТП (ПМТ2)/5м	2 210
КС-ПМТ6/2м	1 370
КС-ПМТ6/5м	1 920
КС-ТС/2м	1 580
КС-ТС/5м	2 210
КС-ПМИ2-Л/2м	1 640
КС-ПМИ2-Л/5м	2 310
КС-ПМИ-10-2/2м	1 360
КС-ПМИ-10-2/5м	1 990

Вакуумная арматура.

Наименование	₽ с НДС
Адаптер для ПМТ-2/ПМИ-2 – KF25	7 140
Адаптер для ПМТ-6 – KF25	7 140
Адаптер для ПМИ-10 – KF25	7 140
Хомут KF-16	730
Хомут KF-25	770
Центрирующее кольцо KF-16	1 080
Центрирующее кольцо KF-25	1 450
Центрирующее кольцо KF-25 с сеткой	2 190
Патрубок KF-16 L-40	2 180
Патрубок KF-25 L-40	2 540
Уголок 90 KF-25	7 440
Тройник KF-25	9 260
Переходник KF-25 – KF-16	3 670
Крест KF-25	13 950
Заглушка KF-16	1 030
Заглушка KF-25	1 830
Фильтр - Центрирующее кольцо KF-16	2 720
Фильтр - Центрирующее кольцо KF-25	3 940
Фильтр - Центрирующее кольцо СК-ТП4	3 430
Фильтр - Спираль KF-16	19 640
Фильтр - Спираль KF-25	22 440

Термодат, контроль температуры выхлопных газов двигателей.

Наименование	₽ с НДС
21С21/12ТП/2Р/24В/РКО	46 840
21С21/12ТП/2Р/24В/РМРС	46 840
21С21-2И/12ТП/2Р/24В/РКО	59 490
21С21-2И/12ТП/2Р/24В/РМРС	59 490

Мерадат-М, контроль частоты оборотов двигателей.

Наименование	₽ с НДС
М12ТХД1//Н//4Р//24В//485//РКО	45 160
М12ТХД1//Н//4Р//24В//485//РМРС	45 160
М12ТХД1-2И//Н//4Р//24В//РКО	52 950
М12ТХД1-2И//Н//4Р//24В//РМРС	52 950
М12ТХД1//Н//4Р//24В//485	39 480

Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов и направления вращения двигателей.

Наименование	₽ с НДС
М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485//РКО	49 480
М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485//РМРС	49 480
М12ТХГ1-2И//Н//4Р//24В//РКО	53 900
М12ТХГ1-2И//Н//4Р//24В//РМРС	53 900
М12ТХГ1//Н//4Р//24В//485	45 270

Приборы Мерадат-М, контроль температуры, частоты оборотов и давления масла двигателей.

Наименование	₽ с НДС
М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В//РКО	48 320
М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В//РМРС	48 320
М64М1-2И//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В//РКО	67 690
М64М1-2И//2УВ//DC(4/20)//Н/4Р//24В//РМРС	67 690

Бесконтактные индуктивные датчики.

Наименование	₽ с НДС
ВБИ-М08-48У-2111-3	7 370
ВБИ-М18-44В-2111-С	8 410

Силовые блоки СБ, ФИУ, МБТ.

	Наименование	₽ с НДС
СБ	СБ10М3	3 160
	СБ15М3	3 790
	СБ25М3	6 000
	СБ50М3	7 050
	СБ60Т1	8 950
	СБМ90М1	12 630
	СБ125М1	14 740
	СБ160МВ1	25 260
	СБ320МВ1	32 630
	СБ500МВ1	67 060
	СБ2Ф125МВ1	30 530
	СБ2Ф160МВ1	47 370
	СБ2Ф320МВ1	62 110
	СБ3Ф125МВ1	42 630
	СБ3Ф160МВ1	69 480
	СБ3Ф320МВ1	88 430
	СБ3Ф500МВ1	168 640
ФИУ	ФИУ50М4	16 840
	ФИУ125М1	33 160
	ФИУ160МВ1	40 000
	ФИУ320МВ1	52 640
МБТ	МБТ1Ф50М2	34 740
	МБТ1Ф125М1	45 270
	МБТ1Ф160МВ1	55 270
	МБТ1Ф320МВ1	70 000
	МБТ3Ф125МВ1	104 220
	МБТ3Ф160МВ1	136 320
	МБТ3Ф320МВ1	180 010

Блоки управления симисторами или тиристорами

БУС1-В01	3 160
БУС3-В01	6 320
БУТ1-В01	3 160
БУТ3-В01	6 320

Приборы Термодат и Мерадат-М могут быть выпущены с сертификатом Российское Классификационное Общество. Также, приборы могут быть изготовлены в соответствии с требованиями РМРС. Для согласования наименования прибора и стоимости необходимо связаться по общим контактным данным с отделом продаж.

Регистраторы силы тока и напряжения Мерадат-М.

Наименование	₽ с НДС
М1ВА1//AV(0/400)//AC(0/10)//2Р//485//4М	26 320
М3А1//3AC(0/10)//3Р//485//4М	31 580
М3В1//3AV(0/400)//3Р//485//4М	31 580
М3ВА1//3AV(0/400)//3AC(0/10)//3Р//485//4М	42 110

Таймеры и счетчики Мерадат-М.

Наименование	₽ с НДС
М10Т4/1В/1Р. Таймер одноканальный.	6 320
М12Т4/2В/2Р. Таймер двухканальный.	8 420
М10С4/1В/1Р. Счетчик импульсов, одноканальный.	6 320
М12С4/2В/2Р. Счетчик импульсов, двухканальный.	8 420

Счетчик длины якорной цепи.

Наименование	₽ с НДС
М12СА/РКО	49 480
М12СА/РМРС	49 480

Измерители/регуляторы влажности Гигротерм-38.

Наименование	₽ с НДС
38К6/5Р	26 320
38Е7/1В/5Р/485/4М	36 840
38Е7/1В/5Р/485/8Gb/F	43 160
ЕДВ2Б-L02	13 750
ЕДВ2Б-L05	16 150
ЕДВ2Б-L10	16 640

Универсальный измеритель влажности Мерадат-М38.

Наименование	₽ с НДС
М38//DC(4/20)//TC//1В//4Р//1Т//485//8Gb//F	43 160

Организация поверки приборов в ЦСМ.

Наименование	₽ с НДС
Мерадат-ВИТ12, ВИТ14, ВИТ16	10 780
Мерадат-ВИТ19ИТ2	14 190
Мерадат-М (счетчики, тахометры)	4 840
Мерадат-М1ВА1, М3В1, М3А1, М3ВА1	4 840
Гигротерм, влажность и температура	9 900

Описание корпусов приборов с размерами.

Тип корпуса, габариты	Внешний вид	Монтаж
A Размеры: 96x96x95 Металл/пластик Исполнение IP 54*	 *Пример: 10K7-A*	
A7 Размеры: 103x103x95 Металл Исполнение IP 67*	 *Пример: 16E6-A7*	
A9 Размеры: 103x120x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*	 *Пример: 16E6-A9-F*	
M Размеры: 96x96x55 Пластик Исполнение IP 54*	 *Пример: 10K7-M*	
E Размеры: 230x138x95 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 54*	 *Пример: 19E6-E*	
E7 Размеры: 240x148x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*	 *Пример: 18E6-E7*	

* Степень защиты по передней панели

Описание корпусов приборов с размерами (продолжение).

B Размеры: 48x96x122 Металл Исполнение IP 54*	 *Пример: 12К6-В*	
H Размеры: 96x48x122 Металл Исполнение IP 54*	 *Пример: 12К6-Н-2М*	
K Размеры: 48x48x122 Металл Исполнение IP 54*	 *Пример: 10М7-К*	
P2 Размеры: 37x96x58 (2 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20	 *Пример: 10М7-Р2*	 Крепление на DIN-рейку
P4 Размеры: 71x96x58 (4 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20	 *Пример: 10М7-Р4*	 Крепление на DIN-рейку
P6 Размеры: 107x96x58 (6 стандартных автоматов) Пластик Исполнение IP 20	 *Пример: 11М6-Р6-4Р*	 Крепление на DIN-рейку

* Степень защиты по передней панели